

PORAFOLIO 2024 v1.0

La luz es fundamental en la arquitectura, con ella definimos y descubrimos nuestro espacio. A través de ella se pueden crear ambientes, escenas e incluso puede cambiar nuestro estado de ánimo. No hay recurso más importante al percibir un lugar, ya sea en la naturaleza o construido por el humano.

Es por ello que las luminarias deben sentirse parte integral de nuestro espacio, no sólo como un elemento individual contrastante con su alrededor, deben de tener cualidades estéticas sin dejar atrás su función de iluminar adecuadamente nuestro alrededor.

Con estos principios en mente, creamos la nueva línea de luminarias:



Luminarias de gran estética visual, buen nivel de iluminación y accesibles para todos los usuarios. Con diseños innovadores, minimalistas y modernos, no olvidamos cuidar también los aspectos técnicos necesarios para una buena iluminación.




MINIMALISMO ATEMPORAL

El minimalismo es una tendencia que tiene más de 60 años en la arquitectura y el diseño, y en la iluminación no es la excepción. Esta tendencia sigue siendo tan relevante como en un inicio, es por ello que en Tecnolite Select aplicamos esta filosofía de simpleza geométrica en nuestro diseño de luminarias.

Utilizamos formas sencillas como la línea, la curva, el círculo y les agregamos algunos acentos sutiles de materiales como madera, concreto, dándole a las luminarias una estética industrial que va de acuerdo a la simpleza y elegancia que caracteriza esta nueva línea Tecnolite Select.

SUSPENDIDOS



tecnolite
Select.

PASCUA

Luminaria para suspender, con un acabado de cemento. Puede ser en formato de 1 pieza o en conjunto de 3. Ideal para acentuar los elementos de una barra o iluminar una superficie de forma lineal, tiene un aspecto moderno y novedoso al simular un cráter lunar.



PASCUA PENSIL CN1

- TDC2130CN

NEGRO MATE CEMENTO GRS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: 8 W

VOLOTS: 100-277 V ~

LUMENS: 450 lm


Vida útil: 30 000 h

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

IRC: 90

Ángulo: 48°





PASCUA PENSIL CN3

• TDC21303CN

NEGRO MATE CEMENTO GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: 24 W

VOLTS: 100-277 V ~

LUMENS: 1 050 lm


Vida útil: 30 000 h

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

IRC: 90

Ángulo: 120°







KAUAI

Luminaria colgante con cuerpo de vidrio. La combinación del dorado con el ahumado del cristal resulta en un aspecto estético moderno y orgánico, su uso se recomienda en espacios que tengan mínimo 3.5m de altura.

KAUAI PENSIL DH

- TDC2304DH

DORADO CRISTAL HUMO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: 12 W

VOLTS: 100-277 V ~

LUMENS: 500 lm


Vida útil: 30 000 h

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

IRC: 90


Ángulo: 100°





MADEIRA

Luminaria lineal suspendida, ideal para tu oficina o estudio. Con su esbeltez y sutil acento de madera, aporta una distinción única a tu espacio.



MADEIRA PENSIL NM

- TDC2314NM

NEGRO MADERA

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: 32 W

VOLTS: 127 V ~

LUMENS: 2 500 lm


Vida útil: 30 000 h

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: TRIAC

IRC: 90

Ángulo: 110°








EGADAS

Luminaria lineal suspendida con perfil circular. Cuenta con una luz difusa con buen flujo lumínico para iluminar tu barra de cocina o escritorio.



EGADAS PENSIL N

- TDC2315N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: 17 W

VOLTS: 100-277 V ~

LUMENS: 1 770 lm


Vida útil: 30 000 h

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

IRC: 90

Ángulo: 120°



BENAGIL

Luminaria suspendida lineal de acento. Con su forma innovadora de suspensión es un excelente elemento estético para acentuar tus espacios como una barra o mesa; su capacidad de dirigir el haz de luz lo hace funcional como wall washer.

COLORES DISPONIBLES



LONGITUDES DISPONIBLES




840mm



1 370mm





BENAGIL I

- TDC840B

BLANCO

- TDC840N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: 9 W

VOLOTS: 100-277 V ~

LUMENS: 1 200 lm


Vida útil: 50 000 h

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: 0-10

IRC: 90

Ángulo: 30°



BENAGIL II

- TDC1370B

BLANCO

- TDC1370N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: 14 W

VOLOTS: 100-277 V ~

LUMENS: 1 800 lm


Vida útil: 50 000 h

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: 0-10

IRC: 90

Ángulo: 30°





LANZAROTE

Luminaria suspendida de perfil cuadrado. La luz difusa emana de la cara interior del perfil por lo cual evita deslumbramiento y le otorga una apariencia minimalista y sutil. Combinándolas a distintas alturas en un vestíbulo, puede convertirse en un gran elemento visual.

COLORES DISPONIBLES



LANZAROTE PENSIL D

- TDC2207D

DORADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: 2 150 lm

LANZAROTE PENSIL N

- TDC2207N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: 1 840 lm

POTENCIA: 32 W

VOLTS: 127 V ~


Vida útil: 30 000 h

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: TRIAC

IRC: 90

Ángulo: 180°





VIS

Luminaria suspendida con una forma más orgánica, en su diseño predomina más la curva que la recta. Es una muy buena opción para cualquier área social.

COLORES DISPONIBLES



VIS PENSIL D

- TDC2205D

DORADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: 1 500 lm

VIS PENSIL N

- TDC2205N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: 900 lm

POTENCIA: 40 W

VOLTS: 127 V ~


Vida útil: 30 000 h


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: TRIAC

IRC: 90

Ángulo: 120°





DEIA

Luminaria circular suspendida, compuesta de dos aros unidos. La simpleza y elegancia de esta pieza resaltará en cualquier espacio con una altura mayor a 3.5m, ideal para complementar tu sala.

COLORES DISPONIBLES



ILUMINA HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO



DEIA PENSIL D

• TDC2307D

DORADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

DEIA PENSIL N

• TDC2307N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: 26 W

VOLTS: 100-277 V ~

LUMENS: 800 lm


Vida útil: 30 000 h

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

IRC: 90

Ángulo: 30/30°





ISQUIA

Esta luminaria colgante tiene una composición geométrica novedosa y moderna. Utilizando dos formas básicas para su diseño, es un elemento perfecto para zonas sociales de interior como; vestíbulo, sala, comedor.

COLORES DISPONIBLES



ISQUIA PENSIL D

- TDC2206D

DORADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

ISQUIA PENSIL N

- TDC2206N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: 32 W

VOLTS: 100-277 V ~

LUMENS: 1 200 lm


Vida útil: 30 000 h

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

IRC: 90

Ángulo: 170°





AZORES

Luminaria para suspender, con dos formas geométricas interceptándose resalta como una pieza geométrica vanguardista en tu espacio. Se recomienda su uso en áreas sociales.

COLORES DISPONIBLES



ENCENDIDO/ATENUACIÓN POR MEDIO DE GESTO MANUAL





AZORES PENSIL B

• TDC2126B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: 1 500 lm

POTENCIA: 34 W
VOLTS: 100-240 V ~

AZORES PENSIL N

• TDC2126N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: 700 lm

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: Controlado por gesto manual
IRC: 90
Ángulo: 110°


AZORES PENSIL DN

• TDC2126DN

NEGRO DORADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: 1 000 lm





CURAZAO

Luminaria multifuncional, cuenta con luz indirecta para luz de ambiente y proyectores para luz de trabajo. Con esta configuración tu espacio tendrá un elemento decorativo y funcional a la vez.

COLORES DISPONIBLES



SPOT DIRIGIBLES INDEPENDIENTE



CURAZAO PENSIL B

- TDC2116B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

CURAZAO PENSIL D

- TDC2116D

DORADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

CURAZAO PENSIL N

- TDC2116N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA TOTAL: 42 W


POTENCIA ARO: 32 W

POTENCIA POR SPOT: 2.5 W

VOLTS: 127 V ~

LUMENS DE ARO: 1 700 - 2 920 lm

LUMENS POR SPOT: 200 lm



Vida útil: 30 000 h

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: TRIAC

IRC: 90

Ángulo de aro: 120°


Ángulo por spot: 45°



MARTINICA

Luminaria suspendida compuesta por un aro, de dimensiones mínimas de altura y un diámetro de 1.50m. Con esta luminaria darás a tu espacio un protagonismo visual con gran delicadeza.

COLORES DISPONIBLES



DIAMETROS DISPONIBLES



MARTINICA PENSIL B60

- TDC2201B

[BLANCO]

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: 2 000 lm

MARTINICA PENSIL D60

- TDC2201D

[DORADO]

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: 1 500 lm

MARTINICA PENSIL N60

- TDC2201N

[NEGRO]

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: 1 200 lm

POTENCIA: 34 W

VOLTS: 127 V ~


Vida útil: 30 000 h

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: TRIAC

IRC: 90

Ángulo: 120°



MARTINICA PENSIL B80

- TDC2202B

[BLANCO]

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: 2 200 lm

MARTINICA PENSIL D80

- TDC2202D

[DORADO]

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: 1 800 lm

MARTINICA PENSIL N80

- TDC2202N

[NEGRO]

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: 1 250 lm

POTENCIA: 40 W

VOLTS: 127 V ~


Vida útil: 30 000 h

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: TRIAC

IRC: 90

Ángulo: 120°





MARTINICA PENSIL B100

- TDC2203B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: 3 700 lm

MARTINICA PENSIL D100

- TDC2203D

DORADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: 3 200 lm

MARTINICA PENSIL N100

- TDC2203N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: 2 400 lm

POTENCIA: 70 W

VOLTS: 127 V ~


Vida útil: 30 000 h

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: TRIAC

IRC: 90

Ángulo: 120°



MARTINICA PENSIL B150

- TDC2204B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: 5 500 lm

MARTINICA PENSIL D150

- TDC2204D

DORADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: 4 800 lm

MARTINICA PENSIL N150

- TDC2204N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: 3 600 lm

POTENCIA: 105 W

VOLTS: 127 V ~


Vida útil: 30 000 h

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: TRIAC

IRC: 90

Ángulo: 120°





PAROS

Luminaria suspendida con una forma orgánica y sutil. Se recomienda su uso en zonas como la sala o el comedor.

ARO DIRIGIBLE



PAROS PENSIL N

- TDT2306N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: 25 W

VOLTS: 100-277 V~

LUMENS: 1 200 lm


Vida útil: 30 000 h

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

IRC: 90

Ángulo: 180°



PLAFÓN



tecnolite
Select.



AZORES CIELO

Con esta luminaria para sobreponer en techo, tendrás un buen nivel de iluminación con su luz difusa atenuable. El círculo es inclinable y no se necesita una gran altura para que se vea estética en tu espacio.

COLORES DISPONIBLES



AZORES CIELO D

- TDT2317D

DORADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: 1 500 lm

POTENCIA: 38 W

VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: TRIAC

IRC: 90

Ángulo: 120°


AZORES CIELO N

- TDT2317N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: 1 050 lm



MESA & PIE



tecnolite
Select.

Lámpara de mesa elegante y minimalista, excelente para tu mesa de noche. Con su iluminación cálida hará tu ambiente más acogedor.

SAN VICENTE VELADOR N56

• TDB2312N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: 6 W

VOLTS: 100-240 V ~

LUMENS: 350 lm


Vida útil: 30 000 h

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Control mediante toque

IRC: 90

Ángulo: 90°



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar sin previo aviso y no se hace responsable por errores y omisiones en este documento.

*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Luminaria de piso elegante y minimalista, excelente para tu espacio de lectura. Con su iluminación cálida hará tu ambiente más acogedor.

SAN VICENTE VELADOR N129

- TDP2312N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: 6 W

VOLTS: 100-240 V ~

LUMENS: 350 lm


Vida útil: 30 000 h

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Control mediante toque

IRC: 90

Ángulo: 90°





Lámpara de mesa con una forma innovadora, el diseño tiene un aspecto flotante dándole a tu espacio un elemento decorativo y funcional a la vez.

SAN BLAS VELADOR N51

• TDB2308B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: 6.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

LUMENS: 350 lm


Vida útil: 30 000 h

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Control mediante toque

IRC: 90

Ángulo: 90°





Luminaria de piso con una forma innovadora, el diseño tiene un aspecto flotante dándole a tu espacio un elemento decorativo y funcional a la vez.

SAN BLAS VELADOR N51

• TDP2308B

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: 6.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

LUMENS: 350 lm


Vida útil: 30 000 h

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Control mediante toque

IRC: 90

Ángulo: 90°



A R B O T A N T E I N T E R I O R

tecnolite
Select.

MADEIRA

Arbotante moderno y minimalista de luz cálida ideal para tu cabecera, pasillos o en espejos. Cuenta con un alto IRC, el cuerpo es de aluminio negro con un sutil acento de madera.



MADEIRA MURO NM

- TDM2314NM

NEGRO | MADERA

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: 8 W

VOLTS: 100-277 V ~

LUMENS: 480 lm


Vida útil: 30 000 h

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

IRC: 90

Ángulo: 100°



A R B O T A N T E E X T E R I O R



tecnolite
Select.



ÚTILA

Luminaria para sobreponer en muro exterior, tiene un diseño sutil y elegante con un buen flujo luminoso. Ideal para terrazas o para añadir un detalle estético a tus muros exteriores.

ÚTILA MURO N

• TDM2212N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: 12 W

VOLTS: 100-277 V ~

LUMENS: 200 lm

Vida útil: 30 000 h


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

IRC: 90

Ángulo: 170°

IP: 54



GILI

Luminaria para sobreponer en muro exterior, cuenta con luz indirecta y tenue. La luz emana de un doblez en la luminaria dándole una apariencia estética atractiva.

GILI MURO N

- TDM2211N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: 14 W

VOLTS: 100-277 V ~

LUMENS: 200 lm

Vida útil: 30 000 h



Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

IRC: 90

Ángulo: 180°

IP: 54





MARTINICA

Luminaria para sobreponer en muro exterior, con un diseño minimalista, la luz lateralmente de la luminaria por lo cual evita deslumbramiento además de otorgarle un aspecto minimalista y moderno.

MARTINICA MURO N

- TDM2213N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: 12 W

VOLTS: 100-277 V ~

LUMENS: 450 lm

Vida útil: 30 000 h


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

IRC: 90

Ángulo: 180°

IP: 54



tecnolite
Select.